

ARM®

鉄

アルミ

生爪

カタログ
No.22
2026年
価格改訂版

ARM® 生爪の検索方法

ARM生爪品番をご存じですか？

知っている

知らない

表紙の目次から該当する
ページへお進みください。

チャックメーカー名・チャック型番をご存じですか？

知らない

知っている

チャックメーカー名・チャック型番を
確認ください。

確認した

チャック型番・生爪品番適合表(P28~P30)でARM生爪品番を検索してください。

見つかった

見つからない
該当するARM生爪品番がない記載されているARM生爪の
ページへお進みください特注品：即納品で在庫していない生爪で特注生爪指示書
(P25~P27)を活用しご依頼ください。
製造不可：弊社では製造しない爪です。ご了承ください。
(掲載がない場合も製造いたしません)

見積書が届き確認できた

確認できた

確認できた

ご注文をお待ちしております

- ◇チャックメーカー名・ARM® 生爪品番・高さ・数量(1セット3個入)・材質(鉄 / アルミ)をご指定ください。
- ◇生爪全品、ARM® 生爪品番を打刻していますので、リピート注文時の品番確認が容易です。
- ◇午後2時までのご注文は欠品の場合を除き、当日出荷します。
- ◇このカタログの価格には消費税が含まれておりません。
- ◇このカタログの寸法単位は全てミリメートルです。
- ◇生爪は全品、PL保険加入済です。
- ◇改良のため予告なしに仕様・外形等の変更又は製造を中止する場合がございます。ご了承ください。

ARM® 株式会社 アーム産業



本社 工場

〒955-0152 新潟県三条市笹岡1458-7

TEL 0256-46-2278 FAX 0256-46-4780

<https://www.arm-namadume.jp> arminfo@armsangyo.co.jp

2026年8月~

生爪切粉ガード
生爪切粉ガード用 Tナット
アイテム追加高品質・高精度の“ARM®”生爪
カタログ掲載全品即納体制

最高の品質! Made in Japan 🇯🇵

ARM® 株式会社 アーム産業


KG HO 生爪切粉ガード

北川 油圧
エアージャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

オートローダーによる自動加工をされてるユーザーに最適。
特に内径削りによる細かい切粉に効果抜群。

チャック取付時の比較画像




左：生爪切粉ガード 右：従来生爪

生爪側のT溝へ切粉の侵入や詰まりを軽減・防止します。

△注意 切粉の侵入を100%防ぐ物ではありません、適切な加工条件でご使用ください。

従来品と同じように使用頂けます。
※従来のチャック、従来のTナットとの互換性有り




従来 Tナットでの
使用画像

鉄 生爪
材質:S50C

MADE IN JAPAN



← より詳しい説明は左記
QRコードを参照下さい



参考図19
(爪形状)
切粉ガード

※意匠登録取得済

ARM 生爪品番	1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
KG HO-6	H36 13,300 H60 18,700	75	32	36 60	12	5	37	20	M10	47.35	13	1.5	19
KG HO-8	H42 15,500 H60 20,300	95	35	42 60	14	5	46	25	M12	61.10	15	1.5	19
KG HO-10	H42 18,600 H60 26,400	110	40	42 60	16	5	50	30	M12	71.1	17	1.5	19

△注意 生爪の出荷単位:1セット 3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしておりません)

KG TN 生爪切粉ガード用 Tナット

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。



生爪切粉ガード用Tナットと併用する事で、
より強力な軽減効果を期待できます。



従来Tナットでの
使用画像




背面に刻印有り



生爪切粉ガード用Tナットと併用で
T溝の隙間ゼロを実現

ARM 品番	適合するチャック形式
KG TN-6 H18.5	B-206 / BB206 / BL206 / BS306 等
KG TN-6 H22.5	AS06 / B-06 / N-06 / NL06 / NRC06 等
KG TN-8 H20	B-208 / BB208 / BL208 / BS308 等
KG TN-8 H25	AS08 / B-08 / N-08 / NL08 / NRC08 等
KG TN-10 H21.5	B-210 / BB210 / BL210 / BS310 等
KG TN-10 H25.5	AS10 / B-10 / N-10 / NL10 / NRC10 等



参考図 T-1
切粉ガード用 Tナット

ARM 品番	1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	K	参考図 (爪形状)	適合する生爪
KG TN-6	H18.5 18,400 H22.5 18,400	37.5	17	18.5 22.5	12	11 15	9.25	20	M10	9.07	T-1	KG HO-6
KG TN-8	H20 20,300 H25 20,300	48	20	20 25	14	12 17	12	25	M12	11.07	T-1	KG HO-8
KG TN-10	H21.5 22,400 H25.5 22,400	52	22	21.5 25.5	16	13 17	11	30	M12	13.07	T-1	KG HO-10

特注生爪指示書 ARM

恐れ入りますが、このページをコピーして下の空欄にご記入ください。
チャック型式・生爪品番が不明の場合は、該当する参考図内のローマ字脇に寸法を記入してください。
△ARM 生爪品番をご存じの場合は、△ARM 生爪品番と変更箇所寸法だけで結構です。R加工などの追加加工の要望はご相談ください。

FAX送り先

貴社お取引先様
(又は弊社宛0256-46-4780)

納期

注文書到着後5日～10日営業日
以内での出荷。従来より短納期
でのご提案が可能です。


価格

特注生爪指示書が到着次第、
至急お見積もりします。

特殊セレーションピッチも製作可能

①1/16" × 90°
②3/32" × 90°
③2.5mm × 60°

貴社名	ご担当者名	
住所		
TEL	FAX	
チャックメーカー名 (O印をつけてください)		チャック型式
北川 豊和 日鋼 松本 ソール ビクター ノーベル その他()		
ARM 生爪品番	数量	材質 (O印をつけてください)
	セット(1セット 3個) 又は 個	鉄 アルミ



参考図19
(爪形状)
切粉ガード

※意匠登録取得済

△注意 生爪の出荷単位:1セット 3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしておりません)

北川用

豊和用

松本用

日立用

日鋼用

ソール用

ピクター用

SMW用

指示書

特注生爪

適合表

北川用

生爪寸法表

B-200


北川 油圧・エアークラック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。


鉄 生爪

材質:S50C


MADE IN JAPAN



参考図1 (爪形状)



参考図2 (爪形状)



ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)	
B	204	H23	12,100	49.5	23	23	10	4	25.5	14	M8	7.5	1.5	4	1.5	2	
		H40	12,100			40											
	205	H25	12,100	54	23	25	10	4	28	14	M8	7.5	1.5	5	1.5	2	
		H40	12,100			40											
		H60	17,100			60											
	206	H28	12,100	66	26	28	12	5	34	20	M10	12	1.5	5	1.5	2	
		H40	13,300			40											
		H60	17,100			60											
	208	チャック型式B-208用の生爪は、『HO-8』をご使用ください。(5ページ掲載)															
	210	チャック型式B-210用の生爪は、『HO-10』をご使用ください。(5ページ掲載)															
	212	H50	21,300	111	50	50	21	4	60	30	M16	20	1.5	-	1.5	1	
H90		39,600	90														
H120		60,500	120														
215	チャック型式B-215用の生爪は、『N-15/18』をご使用ください。(5ページ掲載)																

B-200 小径

北川 油圧・エアークラック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

鉄 生爪


材質:S50C

MADE IN JAPAN



参考図2 (爪形状)

小径用



ARM 生爪品番		1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
B-208 小径	チャック型式 B-208用の小径生爪 は、『 HO-8S 』をご使用ください。(7 ページ掲載)														
B-210 小径	チャック型式 B-210用の小径生爪 は、『 HO-10S 』をご使用ください。(7 ページ掲載)														
B-212S (小径)	H50	31,200	144	50	50	21	4	93	30	M16	53	1.5	8	1.5	2
	H90	48,000			90										

注意 生爪の出荷単位:1セット3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしていません)

北川用

豊和用

松本用

日立用

日鋼用

ソール用

ピクター用

SMW用

指示書

特注生爪

適合表

北川用

生爪寸法表

B-200 幅広

北川 油圧・エアークラック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。


鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



参考図2 (爪形状)
幅広用・ゲタ加工付



ARM 生爪品番 B(幅) H(高)		1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	O	V	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)	
B-206幅広			チャック型式B-206用の幅広生爪は、『HO-6W』をご使用ください。(6ページ掲載)															
B-208幅広			チャック型式B-208用の幅広生爪は、『HO-8W』をご使用ください。(6ページ掲載)															
B-210幅広			チャック型式B-210用の幅広生爪は、『HO-10W』をご使用ください。(6ページ掲載)															
B	212W	80 H50	61,700	129	80	50	21	4	78	30	M16	20	1.5	19	50	4	1.5	2
		100 H50	86,700		100	50												

AL B-200

北川 油圧・エアークラック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

アルミ生爪


MADE IN JAPAN

アルミ生爪の特徴 (鉄生爪との比較)

- 軟らかいので製品にキズを付けにくい。
- 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
- 軟らかく切削性がよいのでワーク作りの作業性がよい。



参考図2 (爪形状)



ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
AL B	204	H23	24,200	49.5	23	23	10	4	25.5	14	M8	7.5	1.5	4	1.5	2
	205	H25	24,200	54	23	25	10	4	28	14	M8	7.5	1.5	5	1.5	2
	206	H28	24,200	66	26	28	12	5	34	20	M10	12	1.5	5	1.5	2
		H40	26,400			40										
		H60	34,100			60										

注意 生爪の出荷単位:1セット3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしていません)

HO / N


北川 油圧・エアークラック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の『クラック型式適合表』
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



△注意 ●HO-12は、HO-12A(山取有)、HO-12S(小径)、HO-12K(山取無)と適合クラックが異なります。 HO-12の適合クラックは、【UVE315K】 【HO-12】です。

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
HO	4	H23	11,900	48	19	23	8	3	25	15	M6	6	1.5	6	1.5	2
		H40	11,900			40										
	5	H31	11,900	57	23	31	10	3	29	18	M8	6	1.5	12	1.5	2
		H40	11,900			40										
		H60	17,100			60										
	6	H36	11,900	75	32	36	12	5	37	20	M10	15	1.5	13	1.5	2
		H60	17,100			60										
		H80	20,000			80										
		H100	24,800			100										
	8	H42	13,900	95	35	42	14	5	46	25	M12	20	1.5	15	1.5	2
		H60	18,400			60										
		H80	21,300			80										
		H100	26,100			100										
		H120	38,700			120										
	10	H42	16,700	110	40	42	16	5	50	30	M12	20	1.5	17	1.5	2
		H60	24,000			60										
		H80	27,600			80										
		H100	35,200			100										
		H120	46,600			120										
	12A	H50	22,700	129	50	50	18	5	60	30	M14	20	1.5	19	1.5	2
H80		38,100	80													
H100		47,900	100													
H120		69,000	120													
12	H50	21,300	129	50	50	18	5	59	38	M14	-	-	-	1.5	1	
15	H66	57,700	165	62	66	22	8	85	43	M20	40	1.5	-	1.5	1	
	H100	83,700			100											
	H120	93,500			120											

N-15/18	H60	36,700	135	50	60	25.5	5	66	43	M20	20	1.5	-	1.5	1
	H110	53,500			110										
N-21/B-21	H70	81,500	180	65	70	25	9	80	60	M20	50	3.0	-	3.0	1
	H110	91,100			110										

△注意 生爪の出荷単位:1セット3個入 (クラックの爪数に応じた数量調整はしておりません)


AL HO

北川 油圧・エアークラック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の『クラック型式適合表』
から検索してください。

アルミ生爪

MADE IN JAPAN



ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考 爪形状
AL HO	4	H23	23,800	48	19	23	8	3	25	15	M6	6	1.5	6	1.5	2
	5	H31	23,800	57	23	31	10	3	29	18	M8	6	1.5	12	1.5	2
	6	H36	23,800	75	32	36	12	5	37	20	M10	15	1.5	13	1.5	2
		H60	34,100			60										
	8	H42	27,800	95	35	42	14	5	46	25	M12	20	1.5	15	1.5	2
		H60	36,800			60										
10	H42	33,400	110	40	42	16	5	50	30	M12	20	1.5	17	1.5	2	
	H60	47,900			60											

HO 幅広


北川 油圧・エアークラック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の『クラック型式適合表』
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



ARM 生爪品番			1set 3個入 B(幅) H(高) 価格(円)		A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	O	V	セレーション ピッチ	参考 (爪形状)	
HO	6W	40	H36	25,200	75	40	36	12	5	37	20	M10	15	1.5	13	32	5	1.5		
			H60	32,900			60													
		60	H36	31,200			60													36
			H60	41,300																60
	8W	60	H42	34,100	95	60	42	14	5	46	25	M12	20	1.5	15	35	5	1.5		
			H60	41,900			60													
		80	H42	48,200			80													42
			H60	58,300																60
		100	H42	62,800			100													42
			H60	74,900																60
	10W	60	H42	36,200	110	60	42	16	5	50	30	M12	20	1.5	17	40	5	1.5		
			H60	48,200			60													
80		H42	51,100	80			42													
		H60	66,200				60													
100		H42	66,200	100			42													
		H60	83,500				60													
12W	80	H50	61,700	129	80	50	18	5	60	30	M14	20	1.5	19	50	5	1.5			
	100	H50	86,700		100	50														

△注意 生爪の出荷単位:1セット3個入 (クラックの爪数に応じた数量調整はしておりません)

HO 小径


北川 油圧・エアージャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
HO (小径)	6S	H36	15,700	80	32	36	12	5	42	20	M10	20	1.5	3	1.5	2
		H60	20,800			60										
		H80	23,600			80										
	8S	H42	18,300	100	35	42	14	5	51	25	M12	25	1.5	5	1.5	2
		H60	23,000			60										
		H80	25,600			80										
	10S	H42	21,900	120	40	42	16	5	60	30	M12	30	1.5	8	1.5	2
		H60	29,400			60										
		H80	32,800			80										
	12S	H50	31,200	144	50	50	18	5	75	30	M14	35	1.5	8	1.5	2
		H80	46,900			80										
		H66	81,900			66										
	15S	H100	91,700	180	62	100	22	8	100	43	M20	55	1.5	10	1.5	2


AL HO 小径

北川 油圧・エアージャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

アルミ生爪

MADE IN JAPAN



ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
AL HO (小径)	6S	H36	31,300	80	32	36	12	5	42	20	M10	20	1.5	3	1.5	2
	8S	H42	36,600	100	35	42	14	5	51	25	M12	25	1.5	5	1.5	2
	10S	H42	43,700	120	40	42	16	5	60	30	M12	30	1.5	8	1.5	2

△ 注意 生爪の出荷単位:1セット3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしておりません)

HO 山取無


北川 油圧・エアージャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
HO	6K	H36	10,800	75	32	36	12	5	37	20	M10	-	-	-	1.5	1
		H60	16,500			60										
		H80	20,000			80										
	8K	H42	13,000	95	35	42	14	5	46	25	M12	-	-	-	1.5	1
		H60	17,100			60										
		H80	20,700			80										
	10K	H100	24,800	110	40	100	16	5	50	30	M12	-	-	-	1.5	1
		H42	15,700			42										
		H60	22,700			60										
	12K	H80	26,100	129	50	80	18	6	60	30	M14	-	-	-	1.5	1
		H100	34,000			100										
		H50	21,300			50										
	12K	H80	36,700	129	50	80	18	6	60	30	M14	-	-	-	1.5	1
		H100	46,600			100										
		H120	67,600			120										


AL HO 山取無

北川 油圧・エアージャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

アルミ生爪

MADE IN JAPAN



ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
AL HO	6K	H36	21,300	75	32	36	12	5	37	20	M10	-	-	-	1.5	1
	8K	H42	25,700	95	35	42	14	5	46	25	M12	-	-	-	1.5	1
	10K	H42	31,300	110	40	42	16	5	50	30	M12	-	-	-	1.5	1

△ 注意 生爪の出荷単位:1セット3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしておりません)

北川用

豊和用

松本用

日立用

日鋼用

ソール用

ピクター用

SMW用

特注生爪
指示書

生爪品番
適合表

チヤック型式
適合表

北川用

生爪寸法表

SBS


北川 スクロールチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



参考図3 (爪形状)

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	参考図 (爪形状)
SBS	6	H35	12,100	75	26	35	7.94	3	3.5	38.1	M8	41	12.68	-	3
		H60	25,800			60									
	7	H38	14,200	88	28	38	7.94	3	3.5	44.45	M10	48	12.68	-	3
		H60	28,300			60									
		H90	41,600			90									
	9	H45	17,100	100	32	45	12.7	3	3.5	53.98	M12	55	19.03	-	3
		H60	35,000			60									
		H90	47,100			90									
	10	H48	21,300	110	35	48	12.7	3	3.5	53.98	M12	60	19.03	-	3
		H60	36,400			60									
		H90	47,100			90									
	12	H51	27,000	125	40	51	12.7	3	3.5	63.5	M12	67.5	19.03	-	3
H90		53,800	90												


AL SBS

北川 スクロールチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

アルミ生爪

MADE IN JAPAN



参考図3 (爪形状)

アルミ生爪の特徴 (鉄生爪との比較)

- 軟らかいので製品にキズを付けにくい。
- 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
- 軟らかく切削性がよいのでワーク作りの作業性がよい。

ARM 生爪品番				1set 3個入 価格(円)		A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	参考図 (爪形状)
AL SBS	6	H35	24,200	75	26	35	7.94	3	3.5	38.1	M8	41	12.68	-		3	
		H60	51,500			60											
	7	H38	28,400	88	28	38	7.94	3	3.5	44.45	M10	48	12.68	-		3	
		H60	56,500			60											
	9	H45	34,100	100	32	45	12.7	3	3.5	53.98	M12	55	19.03	-		3	
		H60	70,000			60											
	10	H48	42,500	110	35	48	12.7	3	3.5	53.98	M12	60	19.03	-		3	
		H60	72,700			60											

△ 注意 生爪の出荷単位:1セット3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしておりません)

北川用

豊和用

松本用

日立用

日鋼用

ソール用

ピクター用

SMW用

特注生爪
指示書

生爪品番
適合表

チヤック型式
適合表

北川用

生爪寸法表

SBS 小径


北川 スクロールチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



参考図12 (爪形状)

小径用

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	参考図 (爪形状)
SBS (小径)	6S	H35	13,600	75	26	35	7.94	3	3.5	38.1	M8	41	12.68	3	12
	7S	H38	15,700	88	28	38	7.94	3	3.5	44.45	M10	48	12.68	3	12
	9S	H45	18,400	100	32	45	12.7	3	3.5	53.98	M12	55	19.03	3	12
	10S	H48	22,700	110	35	48	12.7	3	3.5	53.98	M12	60	19.03	3	12
	12S	H51	28,300	125	40	51	12.7	3	3.5	63.5	M12	67.5	19.03	3	12

HJ


北川 油圧・エアチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



参考図1 (爪形状)

参考図2 (爪形状)

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
HJ	4	H25	10,800	55	23	25	10	4	28	14	M8	13	1.5	3	1.5	2
		H40	12,100			40										
	5	H27	10,800	62	23	27	10	4	29	19	M8	14	1.5	11	1.5	2
		H40	12,100			40										
	6	H36	10,800	75	32	36	12	6	36	20	M10	-	-	-	3.0	1
		H60	15,700			60										
	8	H42	13,000	95	35	42	14	6	46	25	M12	-	-	-	3.0	1
		H60	17,100			60										
		H80	20,000			80										
		H100	24,800			100										
	10	H42	15,700	110	40	42	16	6	50	30	M12	-	-	-	3.0	1
		H60	22,700			60										
		H80	26,100			80										
		H100	34,000			100										
	12	H50	21,300	129	50	50	18	6	59	38	M14	-	-	-	3.0	1
		H80	36,700			80										
		H100	46,600			100										

△ 注意 生爪の出荷単位:1セット3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしておりません)

KPC80

北川 エアーチャック KPC用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。


鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



ARM 生爪品番	1set 3個入 価格(円)	A	B	H	F	参考図 (爪形状)
KPC80	H19	17,800	38.4	20	19	5
	H25	25,500			25	
	H38	27,600			38	
	H50	45,100			50	



参考図5 (爪形状)

KPC4

北川 エアーチャック KPC用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。


鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



ARM 生爪品番	1set 3個入 価格(円)	A	B	H	F	参考図 (爪形状)
KPC4	H19	20,000	48.4	20	19	6
	H25	22,700			25	
	H38	27,600			38	
	H50	45,100			50	



参考図6 (爪形状)

KPC6

北川 エアーチャック KPC用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。


鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



ARM 生爪品番	1set 3個入 価格(円)	A	B	H	F	参考図 (爪形状)
KPC6	H19	19,200	73.4	25	19	7
	H25	26,100			25	
	H38	38,100			38	
	H50	55,000			50	



参考図7 (爪形状)

AL KPC80

北川 エアーチャック KPC用


適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

アルミ生爪

MADE IN JAPAN



ARM 生爪品番	1set 3個入 価格(円)	A	B	H	F	参考図 (爪形状)
AL KPC80	H19	20,000	38.4	20	19	5
	H25	28,300			25	
	H38	31,000			38	
	H50	50,700			50	



参考図5 (爪形状)

アルミ生爪の特徴 (鉄生爪との比較)

- 軟らかいので製品にキズを付けにくい。
- 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
- 軟らかく切削性がよいのでワーク作りの作業性がよい。

AL KPC4

北川 エアーチャック KPC用


適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

アルミ生爪

MADE IN JAPAN



ARM 生爪品番	1set 3個入 価格(円)	A	B	H	F	参考図 (爪形状)
AL KPC4	H19	22,700	48.4	20	19	6
	H25	25,500			25	
	H38	31,000			38	
	H50	50,700			50	



参考図6 (爪形状)

アルミ生爪の特徴 (鉄生爪との比較)

- 軟らかいので製品にキズを付けにくい。
- 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
- 軟らかく切削性がよいのでワーク作りの作業性がよい。

AL KPC6

北川 エアーチャック KPC用


適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

アルミ生爪

MADE IN JAPAN



ARM 生爪品番	1set 3個入 価格(円)	A	B	H	F	参考図 (爪形状)
AL KPC6	H19	21,300	73.4	25	19	7
	H25	29,700			25	
	H38	42,300			38	
	H50	61,100			50	



参考図7 (爪形状)

アルミ生爪の特徴 (鉄生爪との比較)

- 軟らかいので製品にキズを付けにくい。
- 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
- 軟らかく切削性がよいのでワーク作りの作業性がよい。

HO1MA


豊和 油圧・エアチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



参考図1 (爪形状)

P1.5 セレーション
ピッチ

△注意 ●HO1MA-6, 8, 10用はセレーションピッチが1.5mmと3.0mmの2種類あります。

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
HO1MA P1.5	4	H25	9,800	54	25	25	10	5	30	14	M8	-	-	-	1.5	1
	5	H25	9,800	58.5	25	25	10	5	31.5	19	M8	-	-	-	1.5	1
	6	H40	10,800	72	31	40	12	6	37	20	M10	-	-	-	1.5	1
		H60	15,700			60										
		H80	20,000			80										
		H100	24,800			100										
	8	H40	12,100	90	34	40	14	6	45	25	M12	-	-	-	1.5	1
		H60	17,100			60										
		H80	20,000			80										
		H100	24,800			100										
	10	H120	31,000			120										
		H40	15,000	111	40	40	16	6	51	30	M12	-	-	-	1.5	1
		H60	22,700			60										
		H80	26,100			80										
	H100	34,000	100													
	H120	43,600			120											

P3.0 セレーション
ピッチ

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)	
HO1MA P3.0	6	H40	10,800	72	31	40	12	6	37	20	M10	-	-	-	3.0	1	
		H60	15,700			60											
		H80	20,000			80											
		H100	24,800			100											
	8	H40	12,100	90	34	40	14	6	45	25	M12	-	-	-	3.0	1	
		H60	17,100			60											
		H80	20,000			80											
		H100	24,800			100											
		H120	31,000	120													
		10	H40	15,000	111	40	40	16	6	51	30	M12	-	-	-	3.0	1
			H60	22,700			60										
			H80	26,100			80										
	H100		34,000	100													
		H120	43,600	120													
		12	H50	21,300	129	50	50	18	6	60	30	M14	-	-	-	3.0	1
			H80	36,700			80										
			H100	46,600			100										
	H120		67,600	120													
15 24	H70	60,500	156	65	70	26	8	72	50	M20	25	3	-	3.0	1		
	H100	83,700			100												

△注意 生爪の出荷単位:1セット3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしておりません)

HO27M (HO37M)


豊和 油圧
エアチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



参考図1 (爪形状)

参考図2 (爪形状)

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
HO27M (HO37M)	4/5	H25	10,800	47.5	25	25	11	4	22	16	M8	10	1.5	12	1.5	2
		H40	12,100			40										
	6	H35	12,100	66	35	35	12	5	31.5	20	M10	13	1.5	13	1.5	2
		H60	17,100			60										
	8	H40	15,700	85.5	40	40	16	5	40.5	25	M12	15	1.5	17	1.5	2
		H60	20,000			60										
		H80	22,700			80										
		H100	27,600			100										
	10	H45	23,500	108	45	45	18	5	54	30	M14	15	1.5	19	1.5	2
		H60	27,000			60										
		H80	32,600			80										
		H100	42,300			100										
	12	H60	28,300	111	50	60	21	5	51	35	M16	-	-	-	1.5	1
		H80	38,100			80										
		H100	47,900			100										
	15	H66	57,700	138	60	66	26	8	66	42	M20	11	3	-	3.0	1

HO27M (HO37M) 小径


豊和 油圧
エアチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



参考図2 (爪形状)

小径用

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
HO27M (HO37M) (小径)	6S	H35	16,400	79	35	35	12	5	44.5	20	M10	26	1.5	3	1.5	2
	8S	H40	20,000	98	40	40	16	5	53	25	M12	27.5	1.5	5	1.5	2
	10S	H45	26,100	118	45	45	18	5	64	30	M14	25	1.5	8	1.5	2
	12S	H60	36,500	140	50	60	21	5	80	35	M16	29	1.5	8	1.5	2

△注意 生爪の出荷単位:1セット3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしておりません)

HO7MA


豊和 油圧・エアークラック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の『チャック型式適合表』
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
HO7MA	6	H30	10,800	70.5	30	30	12	5	36	20	M10	-	-	-	1.5	1
	8	H35	12,100	90	32	35	14	5	45	25	M12	-	-	-	1.5	1
	10	H40	15,000	90	35	40	16	5	45	25	M12	-	-	-	1.5	1
	12	H48	23,500	105	40	48	18	5	51	30	M14	-	-	-	1.5	1
	15	H60	32,600	126	50	60	21	6	60	40	M16	-	-	-	3.0	1

HO22M


豊和 油圧・エアークラック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の『チャック型式適合表』
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



ARM 生爪品番		1set 3個入 価格(円)		A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
HO22M	5	チャック型式 HO22M-5用の生爪 は、『 HO1MA-4 』をご使用ください。(13ページ掲載)														
	6	H30	10,800	70.5	30	30	12	5	36	20	M10	-	-	-	1.5	1
	8	H40	15,000	90	35	40	16	5	45	25	M12	-	-	-	1.5	1
	10	H48	23,500	105	40	48	18	5	51	30	M14	-	-	-	1.5	1
	12	H60	32,600	126	50	60	21	6	60	40	M16	-	-	-	3.0	1

HO11MC



豊和 ドローダウンチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の『チャック型式適合表』
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	参考図 (爪形状)
HO11MC	6	H34	14,600	70	35	34	10	3	3	—	M14	43	10	—	10
	8	H45	18,300	84	40	45	16	3.5	3.5	26	M12	53	12	—	3
	10	H50	28,100	100	50	50	18	3.5	3.5	32	M14	62	15	—	3
	12	H55	52,300	120	60	55	20	3.5	3.5	36	M16	78	17	—	3

HO18M


豊和 クイックチェンジチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の『チャック型式適合表』
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	参考図 (爪形状)
HO18M	8	H36	24,000	100	32	36	14	3.5	18	32	M10	34	16	12	8
	10	H43	29,700	110	35	43	16	3.5	21	34	M12	38	16	12	8
	12	H50	36,700	130	40	50	16	3.5	25	40	M12	45	20	12	8
	15	H50	57,700	160	40	50	16	3.5	25	55	M12	52.5	25	12	8



北川用
豊和用
松本用
日立用
日鋼用
ソール用
ピクター用
SMW用
特注生爪
指示書
適合表
チヤック型式
適合表

松本用 生爪寸法表

M 松本 油圧・エアークラック用 適合生爪が不明の場合は、P.29の「チャック型式適合表」から検索してください。

鉄 生爪
材質:S50C
MADE IN JAPAN

注意 ●松本と日立精機の10〜18インチ用生爪は、チャック型式ではどちらか特定できません。
●A寸法・G寸法・F寸法などが異なります。ご使用の生爪の寸法を確認してください。



ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
M	6	H34	10,800	80	30	34	11	3.5	41	25	M8	18	3.7	12	1.5	2
		H60	15,700			60										
	8	H40	13,600	90	36	40	14	5	45	25	M12	23	5.5	15	1.5	2
		H60	18,400			60										
		H80	22,700			80										
		H100	28,300			100										
	10/11	H48	18,400	110	40	48	16	6	50	30	M12	23	6.3	17	1.5	2
		H60	24,000			60										
		H80	29,700			80										
		H100	35,200			100										
	12	H50	27,000	130	50	50	18	6	60	30	M14	30	6.3	19	1.5	2
		H80	43,600			80										
		H100	55,000			100										
15/18	H62	59,200	150	62	62	22	8.5	55	50	M20	27.5	9	—	3.0	1	

注意 生爪の出荷単位:1セット3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしておりません)

北川用
豊和用
松本用
日立用
日鋼用
ソール用
ピクター用
SMW用
特注生爪
指示書
適合表
チヤック型式
適合表


松本用 生爪寸法表

ALM 松本 油圧・エアークラック用 適合生爪が不明の場合は、P.29の「チャック型式適合表」から検索してください。

アルミ生爪
MADE IN JAPAN

注意 ●松本と日立精機の10〜18インチ用生爪は、チャック型式ではどちらか特定できません。
●A寸法・G寸法・F寸法などが異なります。ご使用の生爪の寸法を確認してください。


アルミ生爪の特徴 (鉄生爪との比較)
●軟らかいので製品にキズを付けにくい。
●軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
●軟らかく切削性がよいのでワーク作りの作業性がよい。



ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
AL M	6	H34	21,300	80	30	34	11	3.5	41	25	M8	18	3.7	12	1.5	2
		H60	31,300			60										
	8	H40	27,100	90	36	40	14	5	45	25	M12	23	5.5	15	1.5	2
		H60	36,800			60										
	10/11	H48	36,800	110	40	48	16	6	50	30	M12	23	6.3	17	1.5	2
		H60	47,900			60										

MS 松本 スクロールチャック用 適合生爪が不明の場合は、P.29の「チャック型式適合表」から検索してください。

鉄 生爪
材質:S50C
MADE IN JAPAN



ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	参考図 (爪形状)
MS	6	H36	14,200	79	24	36	14	2.5	3	42	M10	42	12	—	3
	8	H36	17,100	100	24	36	14	2.5	3.5	58	M10	55	16	—	3

注意 生爪の出荷単位:1セット3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしておりません)

日立 / NR

日立 油圧・エアークラック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の「チャック型式適合表」
から検索してください。


鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



- 注意
- 松本と日立精機の10~18インチ用生爪は、チャック型式ではどちらか特定できません。
 - A寸法・G寸法・F寸法などが異なります。ご使用の生爪の寸法を確認してください。



ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
日立	6	H34	10,800	80	30	34	11	3.5	41	25	M8	18	3.7	12	1.5	2
		H60	15,700			60										
	8	H40	13,600	90	36	40	14	5	45	25	M12	23	5.5	15	1.5	2
		H60	18,400			60										
		H80	22,700			80										
		H100	28,300			100										
	10/11	H48	18,400	103	40	48	16	6	50	32	M12	15	6.5	25	1.5	2
		H60	24,000			60										
		H80	29,700			80										
		H100	35,200			100										
	12	H50	27,000	140	50	50	18	6	68	32	M14	30	6.3	20	1.5	2
		H80	43,600			80										
		H100	55,000			100										
15/18	H62	59,200	150	62	62	22	8.5	70	50	M20	30	9	—	3.0	1	

NR-15	6	H30	10,800	75	27	30	11	4.5	38	25	M8	25	5	3	1.5	2
NR-20	8	H40	13,600	79	34	40	14	5	39	25	M12	21	5.5	15	1.5	2
NR-23	10	H48	30,300	113		48	16	6	60	32	M12	25	6.5	10	1.5	2
	10S	H48	30,300	118	40				65			30				

AL 日立

日立 油圧・エアークラック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

アルミ生爪

MADE IN JAPAN

- 注意
- 松本と日立精機の10インチ用生爪は、チャック型式ではどちらか特定できません。
 - A寸法・G寸法などが異なります。ご使用の生爪の寸法を確認してください。

アルミ生爪の特徴（鉄生爪との比較）

- 軟らかいので製品にキズを付けにくい。
- 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
- 軟らかく切削性がよいのでワーク作りの作業性がよい。

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
AL 日立	6	H34	21,300	80	30	34	11	3.5	41	25	M8	18	3.7	12	1.5	2
		H60	31,300			60										
	8	H40	27,100	90	36	40	14	5	45	25	M12	23	5.5	15	1.5	2
		H60	36,800			60										
	10/11	H48	36,800	103	40	48	16	6	50	32	M12	15	6.5	25	1.5	2
		H60	47,900			60										

注意 生爪の出荷単位:1セット3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしていません)

HF


日鋼 油圧・エアークラック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考 (爪形状)
HF	5	H34	10,800	60	26	34	11	3.5	31	17	M8	21	3.5	3	1.5	
		H60	15,700			60										
	6	H34	12,100	77	27.5	34	11	3.5	38	25	M8	27.5	3.5	7	1.5	
		H60	17,100			60										
		H80	20,000			80										
	8	H42	13,600	95	34	42	14	3.5	45	30	M10	30.5	3.5	10	1.5	
		H60	18,400			60										
		H80	24,000			80										
		H100	29,700			100										
	10	H48	20,000	110	44	48	20	4.5	57	30	M12	38	4.5	15	1.5	
		H60	27,000			60										
		H80	38,100			80										
		H100	46,600			100										
12	H48	21,300	120	44	48	20	4.5	60	35	M12	39	4.5	15	1.5		
	H60	28,300			60											
	H80	39,600			80											
	H100	49,300			100											
14/16	H72	56,300	150	49	72	21	5	76	45	M16	48	5	20	1.5		
18	H85	81,500	180	57	85	26	5	100	50	M20	60	5	20	1.5		

AL HF

日鋼 油圧・エアークラック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

アルミ生爪

MADE IN JAPAN



アルミ生爪の特徴（鉄生爪との比較）

- 軟らかいので製品にキズを付けにくい。
- 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
- 軟らかく切削性がよいのでワーク作りの作業性がよい。

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考 爪形状
AL HF	5	H34	21,300	60	26	34	11	3.5	31	17	M8	21	3.5	3	1.5	2
	6	H34	24,200	77	27.5	34	11	3.5	38	25	M8	27.5	3.5	7	1.5	2
		H60	34,100			60										
	8	H42	27,100	95	34	42	14	3.5	45	30	M10	30.5	3.5	10	1.5	2
		H60	36,800			60										
	10	H48	39,900	110	44	48	20	4.5	57	30	M12	38	4.5	15	1.5	2
H60		54,000	60													

注意 生爪の出荷単位:1セット3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしていません)

MSE / HS


ソール スクロールチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.30 の『チャック型式適合表』
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



参考図4 (爪形状)

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	参考図 (爪形状)
MSE	6	H36	13,600	77	26	36	8	3	4	38	M10	36.5	12.7	15	4
		H60	26,500			60									
	7	H38	15,700	92	28	38	8	3	4	44	M10	43.5	12.7	15	4
		H60	29,100			60									
		H90	42,900			90									
	9	H45	18,400	107	34	45	12.7	3	4	54	M12	50.5	19	15	4
		H60	37,400			60									
		H90	48,500			90									
	10	H48	22,700	107	36	48	12.7	3	4	54	M12	50.5	19	15	4
		H60	37,400			60									
		H90	48,500			90									
	12	H53	28,300	125	42	53	12.7	3	4	63.5	M12	60	19	22	4
		H90	55,300			90									
	15	H63	43,600	155	50	63	12.7	6	4	76.2	M16	74	19	22	4

HS	8	H43	17,100	98	31.5	43	8	3	4	46	M12	49	12	20	4
	9	H60	22,700	114	38	60	9.7	3	4	50	M12	57	16	20	4
	10	H61	28,300	129	40	61	9.7	3	4	64	M12	64.5	18	20	4
	12	H62	39,600	145	42	62	12.7	3	4	68	M14	72.5	18	20	4

AL MSE

ソール スクロールチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.30 の『チャック型式適合表』
から検索してください。

アルミ生爪

MADE IN JAPAN



アルミ生爪の特徴（鉄生爪との比較）

- 軟らかいので製品にキズを付けにくい。
- 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
- 軟らかく切削性がよいのでワーク作りの作業性がよい。

ARM 生爪品番				1set 3個入 価格(円)		A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	参考図 (爪形状)
AL MSE	6	H36	27,100	77	26	36	8	3	4	38	M10	36.5	12.7	15	4		
		H60	53,000			60											
	7	H38	31,300	92	28	38	8	3	4	44	M10	43.5	12.7	15	4		
		H60	58,200			60											
	9	H45	36,800	107	34	45	12.7	3	4	54	M12	50.5	19	15	4		
		H60	74,800			60											
	10	H48	45,400	107	36	48	12.7	3	4	54	M12	50.5	19	15	4		
		H60	74,800			60											

STA



ビクター スクロールチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.30 の『チャック型式適合表』
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



参考図3 (爪形状)

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	参考図 (爪形状)
STA	110 (4")	H30	12,100	53	19	30	7.94	2.5	3.2	24	M6	27.76	9.53	-	3
		H45	12,100			45									
	130 (5")	H35	12,100	62	23	35	7.94	3	3.7	32	M8	33.34	12.68	-	3
		H45	12,100			45									
	165 (6")	H40	13,600	75	30	40	7.94	3	3.8	38	M10	41.34	12.68	-	3
		H60	25,800			60									
	190 (7")	H40	14,200	88	30	40	7.94	3	3.8	44.4	M10	48.34	12.68	-	3
		H60	28,300			60									
		H80	38,300			80									
	230 (9")	H45	17,100	100	35	45	12.7	3	3.8	54	M12	54.51	19.03	-	3
		H60	35,000			60									
		H80	43,500			80									
	273 (10")	H45	21,300	110	35	45	12.7	3	3.8	54	M12	60.51	19.03	-	3
		H60	36,400			60									
		H80	44,800			80									
	310 (12")	H50	27,000	120	40	50	12.7	3	3.8	63.5	M12	65.51	19.03	-	3
		H80	50,200			80									
		H100	57,200			100									
	385 (15")	H80	58,700	140	43	80	12.7	6	3.8	76.2	M16	76.51	19.03	-	3
		H100	64,700			100									
	460 (18")	H80	59,400	140	50	80	12.7	6	3.8	76.2	M20	76.51	19.03	-	3
		H100	65,400			100									

BHD


P1/16"×90° インチセレーションピッチ

適合生爪が不明の場合は、
P.30 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



P1/16"×90° インチセレーション
ピッチ

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
BHD 1/16"×90° インチ	125 (5")	H30	11,600	60	30	30	12	4	29	16	M8	-	-	-	1/16"	1
	165 (6")	H35	12,100	70	30	35	14	5	38	16.5	M10	-	-	-	1/16"	1
		H60	17,100			60										
	210 (8")	H40	13,800	90	35	40	17	5	47	23	M12	-	-	-	1/16"	1
		H60	18,800			60										
		H80	21,600			80										
		H100	26,400			100										
	250 (10")	H45	18,400	110	45	45	21	6	60	30	M16	-	-	-	1/16"	1
		H80	29,400			80										
		H100	38,500			100										
		H120	48,100			120										
	315 (12")	H50	23,700	125	50	50	21	6	73	30	M16	-	-	-	1/16"	1
		H80	39,100			80										
		H100	49,000			100										
		H120	70,000			120										

BHM


P1.5×60° ミリセレーションピッチ

適合生爪が不明の場合は、
P.30 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



P1.5×60° ミリセレーション
ピッチ

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
BHM 1.5×60° ミリ	125 (5")	H30	10,400	60	30	30	12	4	29	16	M8	-	-	-	1.5	1
		165 (6")	H35	10,800	70	30	35	12	5	34	20	M10	-	-	-	1.5
	H60	15,700	60													
	210 (8")	H40	12,100	90	35	40	14	5	47	25	M12	-	-	-	1.5	1
		H60	17,100			60										
		H80	20,000			80										
		H100	24,800			100										
	250 (10")	H45	16,500	110	45	45	16	6	60	30	M12	-	-	-	1.5	1
		H80	27,500			80										
		H100	36,500			100										
		H120	46,100			120										
	315 (12")	H50	21,300	125	50	50	21	6	73	30	M16	-	-	-	1.5	1
		H80	36,700			80										
		H100	46,600			100										
		H120	67,600			120										

△ 注意 生爪の出荷単位:1セット3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしていません)

ANC


SMW クロスキー用

適合生爪が不明の場合は、
P.30 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	参考図 (爪形状)
ANC	165 (6")	H35	14,200	80	30	35	7.94	3	4	38	M10	50	12.68	-	3
		H60	29,700			60									
	210 (8")	H40	17,100	100	40	40	7.94	3	4	44.4	M12	65	12.68	-	3
		H60	36,700			60									
		H80	45,600			80									
	250 (10")	H50	28,600	120	50	50	12.7	3	4	54	M16	78	19.03	-	3
		H80	54,500			80									
		H100	61,800			100									
	315 (12")	H50	52,300	140	50	50	12.7	3	4	63.5	M16	90	19.03	-	3
		H80	59,400			80									
		H120	70,400			120									

△ 注意 生爪の出荷単位:1セット3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしていません)

恐れ入りますが、このページをコピーして下の空欄にご記入ください。


チャック型式・生爪品番が不明の場合は、該当する参考図内のローマ字脇に寸法を記入してください。

ARM 生爪品番をご存じの場合は、ARM 生爪品番と変更箇所の寸法だけで結構です。R加工などの追加加工の要望はご相談ください。


FAX送り先 貴社お取引先様 (又は弊社宛0256-46-4780)	納期 注文書到着後5日～10日営業日 以内での出荷。従来より短納期 でのご提案が可能です。	価格 特注生爪指示書が到着次第、 至急お見積もりします。	特殊セレーションピッチも製作可能 ①1/16" × 90° ②3/32" × 90° ③2.5mm × 60°
---	---	---	---

貴社名	住 所		
ご担当者名	TEL	FAX	
チャックメーカー名 (○印をつけてください)	チャック型式	ARM 生爪品番	数 量
北川 豊和 日鋼 松本 ソール ビクター ノーベル その他()			セット(1セット 3個) 又は 個
		材質 (○印をつけてください) 鉄 アルミ	


参考図1 (爪形状)




参考図2 (爪形状)




参考図3 (爪形状)




参考図4 (爪形状)



参考図5 (爪形状)



参考図6 (爪形状)



恐れ入りますが、このページをコピーして下の空欄にご記入ください。


チャック型式・生爪品番が不明の場合は、該当する参考図内のローマ字脇に寸法を記入してください。

ARM 生爪品番をご存じの場合は、ARM 生爪品番と変更箇所の寸法だけで結構です。R加工などの追加加工の要望はご相談ください。


FAX送り先 貴社お取引先様 (又は弊社宛0256-46-4780)	納期 注文書到着後5日～10日営業日 以内での出荷。従来より短納期 でのご提案が可能です。	価格 特注生爪指示書が到着次第、 至急お見積もりします。	特殊セレーションピッチも製作可能 ①1/16" × 90° ②3/32" × 90° ③2.5mm × 60°
---	---	---	---

貴社名	住 所		
ご担当者名	TEL	FAX	
チャックメーカー名 (○印をつけてください)	チャック型式	ARM 生爪品番	数 量
北川 豊和 日鋼 松本 ソール ビクター ノーベル その他()			セット(1セット 3個) 又は 個
		材質 (○印をつけてください) 鉄 アルミ	


参考図7 (爪形状)




参考図8 (爪形状)




参考図9 (爪形状)




参考図10 (爪形状)



参考図11 (爪形状)



参考図12 (爪形状)



恐れ入りますが、このページをコピーして下の空欄にご記入ください。

チャック型式・生爪品番が不明の場合は、該当する参考図内のローマ字脇に寸法を記入してください。

ARM 生爪品番をご存じの場合は、ARM 生爪品番と変更箇所の寸法だけで結構です。R加工などの追加の要望はご相談ください。

FAX送り先

貴社お取引先様
(又は弊社宛0256-46-4780)

納期

注文書到着後5日～10日営業日
以内での出荷。従来より短納期
でのご提案が可能です。

価格


特注生爪指示書が到着次第、
至急お見積もりします。

特殊セレーションピッチも製作可能


- ①1/16" × 90°
- ②3/32" × 90°
- ③2.5mm × 60°

貴社名	住所		
ご担当者名	TEL	FAX	
チャックメーカー名 (O印をつけてください)	チャック型式	ARM 生爪品番	数量 (O印をつけてください)
北川 豊和 日鋼 松本 ソール ビクター ノーベル その他()			セット(1セット 3ヶ) 又は 個
		材質	鉄 アルミ


参考図13 (爪形状)




参考図14 (爪形状)




参考図15 (爪形状)




参考図16 (爪形状)



参考図17 (爪形状)



参考図18 (爪形状)



北川用			チャック型式	(ARM) 生爪品番	掲載頁	チャック型式	(ARM) 生爪品番	掲載頁	チャック型式	(ARM) 生爪品番	掲載頁
チャック型式	(ARM) 生爪品番	掲載頁	HJA5-6	HO-6	5	LUタイプ	特注品	25	SB(SJ)06A2-057	HJ-6 H60	10
AS04	HJ-4	10	HJA6-8	HO-8	5	ML06	HO-6	5	SB(SJ)06A2-077	特注品	25
AS06	HO-6	5	HJA6-10	HO-10	5	ML08	HO-8	5	SB(SJ)06B1	HO-6 H36	5
AS08	HO-8	5	HJA6-12	HO-12K	8	MLT06(2/π)	HO-6K	8	SB(SJ)06C1	特注品	25
AS10	HO-10K	8	HJA8-10	HO-10	5	MLT08(2/π)	HO-8K	8	SB(SJ)06D1	特注品	25
AT04	HJ-4	10	HJA8-12	HO-12K	8	MLV06(1/π)	HO-6K	8	SB(SJ)06L1A	B-206 H28	3
AT06	HO-6K	8	HJA8-15	特注品	25	MLV08(1/π)	HO-8K	8	SB(SJ)06L1T(2/π)	B-206 H28	3
AT08	HO-8K	8	HJA8-18	特注品	25	N-04	HJ-4	10	SB(SJ)08A1-056	HO-8K H60	8
AT10	HO-10K	8	HJA8-21	特注品	25	N-05	HJ-5	10	SB(SJ)08A1-076	HO-8K H80	8
B-04	HO-4	5	HJA11-15	特注品	25	N-06	HO-6	5	SB(SJ)08A1T(2/π)	HO-8K H42	8
B-05	HO-5	5	HJA11-18	N-21/B-21	5	N-08	HO-8	5	SB(SJ)08A1T056(2/π)	HO-8K H60	8
B-06	HO-6	5	HJA11-21	N-21/B-21	5	N-10	HO-10	5	SB(SJ)08A1T076(2/π)	HO-8K H80	8
B-07	HO-6	5	HJA11-24	特注品	25	N-12	HO-12K	8	SB(SJ)08A2	HJ-8 H42	10
B-08	HO-8	5	HOB-4	HO-4	5	N-15	N-15/18	5	SB(SJ)08A2-077	HJ-8 H80	10
B-10	HO-10	5	HOB-5	HO-5	5	N-18	N-15/18	5	SB(SJ)08B1	HO-8 H42	5
B-12	HO-12K	8	HOB-6	HO-6	5	N-21	N-21/B-21	5	SB(SJ)08B1Q(4/π)	特注品	25
B-15	HO-15	5	HOB-8	HO-8	5	N-24	N-21/B-21	5	SB(SJ)08B1Q-76(4/π)	特注品	25
B-18	HO-15	5	HOB-10	HO-10	5	☆N-Aシリーズも同じ生爪です。			SB(SJ)10A1	HO-10K H42	8
B-21	N-21/B-21	5	HOB-12	HO-12K	8	NL04	HJ-4	10	SB(SJ)10A1-056	HO-10K H60	8
B-24	N-21/B-21	5	HOB-15	HO-15	5	NL06	HO-6	5	SB(SJ)10A1-080	HO-10K H80	8
☆B-Aシリーズも同じ生爪です。			HOB-18	HO-15	5	NL08	HO-8	5	SB(SJ)10A1-116	HO-10 H120	5
B-204	B-204	3	HOB-21	N-21/B-21	5	NL10	HO-10K	8	SB(SJ)10A1T(2/π)	HO-10K H42	8
B-205	B-205	3	HOB-24	N-21/B-21	5	NL12	HO-12K	8	SB(SJ)10A1T080(2/π)	HO-10K H80	8
B-206	B-206	3	HOBT-4(2/π)	HO-4	5	NLT06(2/π)	HO-6K	8	SB(SJ)10A2	HJ-10 H42	10
B-208	HO-8	5	HOBT-5(2/π)	HO-5	5	NLT08(2/π)	HO-8K	8	SB(SJ)10A2-080	HJ-10 H80	10
B-210	HO-10	5	HOBT-6(2/π)	HO-6K	8	NLT10(2/π)	HO-10K	8	SB(SJ)10A2Q(4/π)	HJ-10 H42	10
B-212	B-212	3	HOBT-8(2/π)	HO-8K	8	NLT12(2/π)	HO-12K	8	SB(SJ)10A2Q080(4/π)	HJ-10 H80	10
B-215	N-15/18	5	HOBT-10(2/π)	HO-10K	8	NRC04	HJ-4	10	SB(SJ)10B1	HO-10 H42	5
☆B-200Aシリーズも同じ生爪です。			HOBT-12(2/π)	HO-12K	8	NRC06	HO-6	5	SB(SJ)10D1	特注品	25
BB06	HO-6	5	HOBT-15(2/π)	HO-15	5	NRC08	HO-8	5	SB(SJ)12A1	HO-12K H50	8
BB08	HO-8	5	HOH-206	B-206	3	NRC10	HO-10K	8	SB(SJ)12A1-090	HO-12K H80,H100	8
BB206	HO-6	5	HOH-208	HO-8	5	NT04(2/π)	HJ-4	10	SB(SJ)12A1T(2/π)	HO-12K H50	8
BB208	HO-8	5	HOH-06K	HO-6	5	NT05(2/π)	HJ-5	10	SB(SJ)12A1T090(2/π)	HO-12A H80,H100	5
BB210	HO-10	5	HOH-08K	HO-8	5	NT06(2/π)	HO-6K	8	SB(SJ)12A2	HJ-12 H50	10
BB212	B-212	3	HOH-10K	HO-10	5	NT08(2/π)	HO-8K	5	SB(SJ)12A2-127	特注品	25
BL206	B-206	3	HOH-12K	HO-12K	8	NT10(2/π)	HO-10K	8	SB(SJ)12C1	HO-12 H50	5
BL208	HO-8	5	HOH-15K	HO-15	5	NT12(2/π)	HO-12K	8	SB(SJ)12N1	B-212 H50	3
BL210	HO-10	5	HOS-6	HO-6	5	NV15	N-15/18	5	SB(SJ)12N1-090	B-212 H90	3
BL212	B-212	3	HOS-8	HO-8	5	NV18	N-15/18	5	SB(SJ)12N1T(2/π)	B-212 H50	3
BLT206(2/π)	B-206	3	HOS-10	HO-10	5	NV21	N-21/B-21	5	SB(SJ)15A1	特注品	25
BLT208(2/π)	HO-8K	8	HOS-12	HO-12K	8	NV24	N-21/B-21	5	SB(SJ)15A1-110	特注品	25
BLT210(2/π)	HO-10K	8	HOS-15	HO-15	5	NV28	N-21/B-21	5	SB(SJ)15A2	特注品	25
BLT212(2/π)	B-212	3	HT-6	特注品	25	NV32	N-21/B-21	5	SB(SJ)15A2Q(4/π)	HJ-12 H50	10
BS306	B-206	3	HW-08(4/π)	特注品	25	NV36	N-21/B-21	5	SB(SJ)15C1	HO-15 H66	5
BS308	HO-8	5	HW-10(4/π)	HJ-10	10	NV40	N-21/B-21	5	SB(SJ)15C1-110	HO-15 H100	5
BS310	HO-10	5	HW-12(4/π)	HJ-10	10	PLS PUB PUEタイプ 製造不可			SB(SJ)15C1T(2/π)	HO-15 H66	5
☆BS300Aシリーズも同じ生爪です。			HW-15(4/π)	HJ-12	10	PW PWT QBタイプ 製造不可			SB(SJ)15N1	N-15/18 H60	5
BR05	B-205	3	JNタイプ	製造不可	-	QJR08	HO-8	5	SB(SJ)15N1-110	N-15/18 H110	5
BR06	HO-6	5	JN06T	SBS-6	9	QJR10	HO-10	5	SB(SJ)18A2	N-21/B-21 H70	5
BR08	HO-8	5	JN07T	SBS-7	9	QJR12	B-212	3	SB(SJ)18A2-110	N-21/B-21 H110	5
BR10	HO-10	5	JN09T	SBS-9	9	RC04	HJ-4	10	SB(SJ)24A2	特注品	25
BR12	B-212	3	JN10T	SBS-10	9	RC06	HO-6	5	SB(SJ)24A2-130	特注品	25
BRT06(2/π)	HO-6	5	JN12T	SBS-12	9	RC08	HO-8	5	SB	□ BB 製造不可	-
BRT08(2/π)	HO-8	5	JN06RA5	SBS-6	9	RC10	HO-10	5	SBS04S	特注品	25
BRT10(2/π)	HO-10	5	JN07RA5	SBS-7	9	SC-□(F)	製造不可	-	SBS05S	特注品	25
BRT12(2/π)	B-212	3	JN08RA6	SBS-7	9	SC-4S	特注品	25	SBS06	SBS-6	9
BT04(2/π)	HO-4	5	JN09RA6	SBS-9	9	SC-5S	特注品	25	SBS07	SBS-7	9
BT05(2/π)	HO-5	5	JN10RA6	SBS-10	9	SB(SJ)04A1-036	HJ-4 H40	10	SBS09	SBS-9	9
BT06(2/π)	HO-6K	8	JN10RA8	SBS-10	9	SB(SJ)04A1-048	特注品	25	SBS10	SBS-10	9
BT08(2/π)	HO-8K	8	JN12RA6	SBS-12	9	SB(SJ)04A1T(2/π)	HJ-4 H25	10	SBS12	SBS-12	9
BT10(2/π)	HO-10K	8	JN12RA8	SBS-12	9	SB(SJ)04A1T048(2/π)	特注品	25	SK-6	SBS-6	9
BT12(2/π)	HO-12K	8	JT07(2/π)	SBS-7	9	SB(SJ)04B1	HJ-4 H25	10	SK-7	SBS-7	9
BT15(2/π)	HO-15	5	JT09(2/π)	SBS-9	9	SB(SJ)04C1	HO-4 H23	5	SK-9	SBS-9	9
BT204(2/π)	B-204	3	KA5-165	SBS-6	9	SB(SJ)04C1-036	HO-4 H40	5	SK-10	SBS-10	9
BT205(2/π)	B-205	3	KA6-190	SBS-7	9	SB(SJ)04C1-048	特注品	25	SK-12	SBS-12	9
BT206(2/π)	B-206	3	KA6-200	SBS-7	9	SB(SJ)04C1T(2/π)	HO-4 H23	5	UBタイプ	特注品	25
BT208(2/π)	HO-8K	8	KA6-230	SBS-9	9	SB(SJ)04C1T048(2/π)	特注品	25	UBRタイプ	特注品	25
BT210(2/π)	HO-10K	8	KA6-270	SBS-10	9	SB(SJ)04N1	B-204 H23	3	UVE160K	特注品	25
BT212(2/π)	B-212	3	KA6-310	SBS-12	9	SB(SJ)04N1-036	B-204 H40	3	UVE200K	HO-10	5
DL06	HO-6	5	KA8-270	SBS-10	9	SB(SJ)04N1-048	特注品	25	UVE250K	HO-10	5
DL08	HO-8	5	KA8-310	SBS-12	9	SB(SJ)04N1T(2/π)	B-204 H23	3	UVE315K	HO-12	5
DL10	HO-12A	5	KA5C-6	SBS-6	9	SB(SJ)05A1-038	HJ-5 H40	10	UVE400K	特注品	25
DL12	HO-12K	8	KA6C-8	SBS-7	9	SB(SJ)05A1-053	特注品	25	UVE500AR	特注品	25
DL206	HO-6	5	KA6C-10	SBS-10	9	SB(SJ)05A1T(2/π)	HJ-5 H27	10	UVE500K	N-21/B-21	5
DL208	HO-8	5	KA6C-12	SBS-12	9	SB(SJ)05A1T053(2/π)	特注品	25	UVE500L	N-21/B-21	5
DL210	HO-12A	5	KA8C-10	SBS-10	9	SB(SJ)05B1	HJ-5 H27	10	UVE500LB	N-21/B-21	5
DL212	HO-12K	8	KA8C-12	SBS-12	9	SB(SJ)05C1	HO-5 H31	5	UVE500AR	N-21/B-21	5
※純正生爪と A・B・H 寸法が異なります。			KPC803C100P	KPC80	11	SB(SJ)05C1-038	HO-5 H40	5	UVE630AR	N-21/B-21	5
FG FGTタイプ	製造不可	-	KPC803C100EP	KPC80	11	SB(SJ)05C1-053	HO-5 H60	5	UVE630K	N-21/B-21	5
HJ-4	HJ-4	10	KPC803C100EP1	KPC80	11	SB(SJ)05C1T(2/π)	HO-5 H31	5	UVE630L	N-21/B-21	5
HJ-5	HJ-5	10	KPC43C100P	KPC4	11	SB(SJ)05C1T053(2/π)	HO-5 H60	5	UVE630LB	N-21/B-21	5
HJ-6	HJ-6	10	KPC43C100EP	KPC4	11	SB(SJ)05N1	B-205 H25	3	UVE750AR	特注品	25
HJ-8	HJ-8	10	KPC43C100EP1	KPC4	11	SB(SJ)05N1-038	B-205 H40	3	UVE800K	特注品	25
HJ-10	HJ-10	10	KPC43C048P	KPC4	11	SB(SJ)05N1-053	B-205 H60	3	UVE800LB	特注品	25
HJ-12	HJ-12	10	KPC43C048EP	KPC4	11	SB(SJ)05N1T(2/π)	B-205 H25	3			
HJ-15	特注品	25	KPC43C048EP1	KPC4	11	SB(SJ)06A1-066	HO-6K H60	8			
HJ-18	N-21/B-21	5	KPC63C100P	KPC6	11	SB(SJ)06A1T(2/π)	HO-6K H36	8			
HJ-21	N-21/B-21	5	KPC63C100EP	KPC6	11	SB(SJ)06A1T066(2/π)	HO-6K H60	8			
HJ-24	特注品	25	KPC63C100EP1	KPC6	11	SB(SJ)06A2	HJ-6 H36	10			



チャック型式・生爪品番 適合表

豊和用				チャック型式				チャック型式				チャック型式			
チャック型式	ARM 生爪品番	掲載頁		チャック型式	ARM 生爪品番	掲載頁		チャック型式	ARM 生爪品番	掲載頁		チャック型式	ARM 生爪品番	掲載頁	
◆豊和チャックですが北川用生爪で代用可能				HHA5-6	M-6	17		COP16	HF-14/16	20					
H01MA4	H01MA-4	13		HHA6-8	M-8	17		GO◇-6	HF-6	20					
H01MA5	H01MA-5	13		HHA6-10	M-10/11	17		GO◇-8	HF-8	20					
H01MA6	H01MA-6 P3.0	13		HHA6-12	M-12	17		GO◇-10	HF-10	20					
H01MA6S	H01MA-6 P15	13		HHA8-10	M-10/11	17		GO◇-12	HF-12	20					
H01MA6 A5-J	H01MA-6 P15	13		HHA8-12	M-12	17		GO◇-14	HF-14/16	20					
H01MA8	H01MA-8 P3.0	13		HHA8-15	M-15/18	17		☆◇には爪数の数字が入ります。数字がない場合は3爪です。							
H01MA8S	H01MA-8 P15	13		HHA11-15	M-15/18	17		GSO◇-6	HF-6	20					
H01MA10	H01MA-10 P3.0	13		HHA11-18	M-15/18	17		GSO◇-8	HF-8	20					
H01MA10S	H01MA-10 P15	13		HH6JA-□-□	特注品	25		☆◇には爪数の数字が入ります。数字がない場合は3爪です。							
H01MA12	H01MA-12	13		HHXA5-6	特注品	25		HF◇-4	特注品	25					
H01MA12S	H0-12K	6		HXA5-6-34	特注品	25		HF◇-5	HF-5	20					
H01MA15	H01MA-15~24	13		HXA6-8-46	M-8	17		HF◇-6	HF-6	20					
H01MA18	H01MA-15~24	13		HXA8-10-67	M-10/11	17		HF◇-8	HF-8	20					
H01MA21	H01MA-15~24	13		HXA8-12-78	日立10/11	19		HF◇-10	HF-10	20					
H01MA24	H01MA-15~24	13			M-12	17		HF◇-12	HF-12	20					
H01MA28	特注品	25			日立12	19		HF◇-14	HF-14/16	20					
H02M8	H01MA-8 P3.0	13			日立15/18	19		HF◇-16	HF-14/16	20					
H02M10	H01MA-10 P3.0	13			日立15/18	19		HF◇-18	HF-18	20					
H02M12	H01MA-12	13			NR-20-8	19		☆◇には爪数の数字が入ります。数字がない場合は3爪です。							
H02M15	特注品	25			NR-20-8	19		HG◇-5	HF-5	20					
H02M18	製造不可	-			特注品	25		☆◇には爪数の数字が入ります。数字がない場合は3爪です。							
H02M20	製造不可	-			特注品	25		HK◇-5	HF-5	20					
H04Mタイプ	特注品	25			特注品	25		☆◇には爪数の数字が入ります。数字がない場合は3爪です。							
H05M6	H022M-6	15			特注品	25		MACタイプ	特注品	25					
H05M8	H022M-8	15			特注品	25		MO◇-5	HF-5	20					
H05M10	H022M-10	15			特注品	25		MO◇-6	HF-6	20					
H05M12	特注品	25			特注品	25		MO◇-8	HF-8	20					
H06M・7Mタイプ	特注品	25			特注品	25		MO◇-10	HF-10	20					
H07MA6	H07MA-6	15			特注品	25		MO◇-12	HF-12	20					
H07MA8	H07MA-8	15			特注品	25		MO◇-14	HF-14/16	20					
H07MA10	H07MA-10	15			特注品	25		☆◇には爪数の数字が入ります。数字がない場合は3爪です。							
H07MA12	H07MA-12	15			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H07MA15	H07MA-15	15			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H010D6	H01MA-6 P3.0	13			特注品	25		ZLA6-8-66B	NR-20-8	19					
H010D8	H01MA-8 P3.0	13			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H011MB4	特注品	25			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H011MB5	特注品	25			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H011MB6	H011MC-6	16			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H011MB8	H011MC-8	16			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H011MB10	H011MC-10	16			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H011MB12	H011MC-12	16			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H011MC4	特注品	25			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H011MC5	特注品	25			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H011MC6	H011MC-6	16			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H011MC8	H011MC-8	16			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H011MC10	H011MC-10	16			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H011MC12	H011MC-12	16			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H012D4	H01MA-4	13			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H012D6	H027M-6	14			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H012D8	H027M-8	14			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H012D10	H027M-10	14			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H013M6	特注品	25			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H013M8	H011MC-8	16			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H013M10	H011MC-10	16			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H013M12	H011MC-12	16			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H014M6	H011MC-6	16			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H014M8	H011MC-8	16			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H014M10	H011MC-10	16			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H018M8	H018M-8	16			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H018M10	H018M-10	16			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H018M12	H018M-12	16			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H018M15	H018M-15	16			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H021MB6	特注品	25			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H021MB8	H011MC-8	16			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H021MB10	H011MC-10	16			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H021MB12	H011MC-12	16			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H022M5	H01MA-4	13			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H022M6	H022M-6	15			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H022M8	H022M-8	15			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H022M10	H022M-10	15			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H022M12	H022M-12	15			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H023M8	H022M-6	15			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H023M10	H022M-8	15			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H023M12	H022M-10	15			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H023M15	H022M-12	15			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
☆爪用としても3爪用としても使える4爪チャックです。					特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H024D6	H022M-6	15			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H024D8	H022M-8	15			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H024M5	H01MA-4	13			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H024M6	H022M-6	15			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H024M8	H022M-8	15			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H024M10	H022M-10	15			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H024M12	H022M-12	15			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H027M4	H027M-4/5	14			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H027M5	H027M-4/5	14			特注品	25		上記以外の	特注品	25					
H027M6	H027M-6	14			特注品	25		ZLA6-8-0	NR-20-8	19					
H027M8	H027M-8	14			特注品	25		上記以外の	特注品	25					

チャック型式・生爪品番適合表

チャック型式・生爪品番 適合表



ソール用			チャック型式	ARM 生爪品番	掲載頁	チャック型式	ARM 生爪品番	掲載頁	チャック型式	ARM 生爪品番	掲載頁
チャック型式	ARM 生爪品番	掲載頁	TC385F◇	STA-385	22	APL-C 315	ANC-315	24	PBI-D 250	BHD-250	23
HA200	HS-8	21	TC400F◇	STA-385	22	APL-C 400	特注品	25	PBI-D 315	BHD-315	23
HA230	HS-9	21	TC460F◇	STA-460	22	APL-D 170	BHD-165	23	☆爪数を確認ください。		
HA270	HS-10	21	☆◇には爪数の数字が入ります。数字がない場合は3爪です。			APL-D 215	BHD-210	23	RAN 160	ANC-165	24
HA300	HS-12	21	TSタイプ 特注品			APL-D 260	特注品	25	RAN 200	ANC-210	24
HS#6	MSE-6●	21	ノーベル用			APL-D 315	BHD-315	23	RAN 250	ANC-250	24
HS#8	HS-8	21	ノーベルチャックは、 ビクター用生爪『STA』 が共用可能です。 ※A(全長)・B(幅)・C(高さ)寸法は、 ノーベル純正生爪と異なります。 22ページで確認してください。			APL-D 400	特注品	25	RAN 315	ANC-315	24
HS#9	HS-9	21				APL-M 170	BHM-165	23	RAN 400	特注品	25
HS#10	HS-10	21				APL-M 215	BHM-210	23	RC-C 165	ANC-165	24
HS#12	HS-12	21				APL-M 260	BHM-250	23	RC-C 210	ANC-210	24
HS#16	特注品	25				APL-M 315	BHM-315	23	RC-C 250	ANC-250	24
MSタイプ	製造不可	-	APL-M 400	特注品	25	RC-C 305	ANC-315	24	RC-C 400	特注品	25
MS-E#4	特注品	25	BB-D 140	BHD-125	23	RC-D 165	BHD-165	23	RC-D 210	BHD-210	23
MS-E#5	特注品	25	BB-D 175	BHD-165	23	RC-D 250	BHD-250	23	RC-D 305	BHD-315	23
MS-E#6	MSE-6●	21	BB-D 210	BHD-210	23	RC-D 400	特注品	25	RC-M 165	BHM-165	23
MS-E#7	MSE-7●	21	BB-D 250	BHD-250	23	RC-M 210	BHM-210	23	RC-M 250	BHM-250	23
MS-E#9	MSE-9●	21	BB-D 315	BHD-315	23	RC-M 305	BHM-315	23	RC-M 400	特注品	25
MS-E#10	MSE-10●	21	BB-M 140	BHM-125	23	WAK125-10	特注品	25	WAK140-10	特注品	25
MS-E#12	MSE-12	21	BB-M 175	BHM-165	23	WAK160-10	特注品	25	WAK200-10	特注品	25
MS-E#15	MSE-15	21	BB-M 210	BHM-210	23	WAK250-10	特注品	25	WAK400-10	特注品	25
SA-#□	製造不可	-	BB-M 250	BHM-250	23	WAK500-10	特注品	25	WAK630-10	特注品	25
SA-X#7	MSE-7●	21	BB-M 315	BHM-315	23						
SA-X#9	MSE-9●	21	BB-D 130	BHD-125	23						
SA-X#10	MSE-10●	21	BH-D 165	BHD-165	23						
SA-X#12	MSE-12	21	BH-D 210	BHD-210	23						
SA-X#200	MSE-7●	21	BH-D 250	BHD-250	23						
SA-X#300	MSE-12	21	BH-D 315	BHD-315	23						
ビクター用			SJ-62	STA-130	22	☆爪数を確認ください。					
AC-12A	特注品	25	SJ-70	STA-165	22	BH-M 130	BHM-125	23			
FCT-6	STA-165	22	SJ-85	STA-190	22	BH-M 165	BHM-165	23			
FCT-8	STA-190	22	SJ-100	STA-230	22	BH-M 210	BHM-210	23			
FCT-10	STA-273	22	SJ-115	STA-310	22	BH-M 250	BHM-250	23			
FCT-12	STA-310	22	SJ-135	STA-385	22	BH-M 315	BHM-315	23			
FCT-14	STA-310	22	SJ-150	STA-460	22	☆爪数を確認ください。					
FCT-16	STA-385	22	SJ-155	特注品	25	BHD-FC 165	BHD-165	23			
FCT-20	特注品	25	SJ-160	特注品	25	BHD-FC 210	BHD-210	23			
DC-LC-LLタイプ	製造不可	-	SJ-170	特注品	25	BHD-FC 250	BHD-250	23			
MC-Mタイプ	製造不可	-	SMW-AUTOBLOK用			BHD-FC 315	BHD-315	23			
MCT-12	STA-310	22	AL-D 125	BHD-125	23	BHD-FC 400	特注品	25			
MJ-MSタイプ	製造不可	-	AL-D 165	BHD-165	23	BHD-FC 500	特注品	25			
RAC-SAC-SRHタイプ	特注品	25	AL-D 210	BHD-210	23	BHD-FC 630	特注品	25			
SC-SSJタイプ	製造不可	-	AL-D 250	BHD-250	23	BHM-FC 165	BHM-165	23			
STJ-110	STA-110	22	AL-D 315	BHD-315	23	BHM-FC 210	BHM-210	23			
STJ-130	STA-130	22	AL-D 400	特注品	25	BHM-FC 250	BHM-250	23			
STJ-165	STA-165	22	☆爪数を確認ください。			BHM-FC 315	BHM-315	23			
STJ-190	STA-190	22	AL-M 125	BHM-125	23	BHM-FC 400	特注品	25			
STJ-230	STA-230	22	AL-M 165	BHM-165	23	HB-C 165	ANC-165	24			
STJ-273	STA-273	22	AL-M 210	BHM-210	23	HB-C 210	ANC-210	24			
STJ-310	STA-310	22	AL-M 250	BHM-250	23	HB-C 250	ANC-250	24			
STJ-385	STA-385	22	AL-M 315	BHM-315	23	HB-C 315	ANC-315	24			
STJ-460	STA-460	22	AL-M 400	特注品	25	HB-D 130	BHD-125	23			
STJ-500	特注品	25	☆爪数を確認ください。			HB-D 165	BHD-165	23			
STJ-535	特注品	25	AN-C 165	ANC-165	24	HB-D 210	BHD-210	23			
STJ-630	特注品	25	AN-C 210	ANC-210	24	HB-D 250	BHD-250	23			
STJ-4AC	特注品	25	AN-C 250	ANC-250	24	HB-D 315	BHD-315	23			
STJ-5AC	特注品	25	AN-C 315	ANC-315	24	☆爪数を確認ください。					
STJ-6AC	特注品	25	AN-C 400	特注品	25	KNCSタイプ	特注品	25			
STJ-8AC	特注品	25	☆爪数を確認ください。			KNCS-Nタイプ	特注品	25			
STJ-10AC	特注品	25	AN-D 125	BHD-125	23	NT-C 170	ANC-165	24			
STJ-12AC	特注品	25	AN-D 165	BHD-165	23	NT-C 215	ANC-210	24			
TA5F165	STA-165	22	AN-D 210	BHD-210	23	NT-C 260	ANC-250	24			
TA5F200	STA-190	22	AN-D 250	BHD-250	23	NT-C 315	ANC-315	24			
TA6F200	STA-190	22	AN-D 315	BHD-315	23	NT-C 400	特注品	25			
TA6F230	STA-230	22	AN-D 400	特注品	25	NT-D 170	BHD-165	23			
TA6F250	STA-273	22	☆爪数を確認ください。			NT-D 215	BHD-210	23			
TA6F310	STA-310	22	AN-M 125	BHM-125	23	NT-D 260	特注品	25			
TA6F385	STA-385	22	AN-M 165	BHM-165	23	NT-D 315	BHD-315	23			
TA8F250	STA-273	22	AN-M 210	BHM-210	23	NT-D 400	特注品	25			
TA8F310	STA-310	22	AN-M 250	BHM-250	23	NT-M 170	BHM-165	23			
TA8F385	STA-385	22	AN-M 315	BHM-315	23	NT-M 215	BHM-210	23			
TA8F460	STA-460	22	AN-M 400	特注品	25	NT-M 260	BHM-250	23			
TA8F535	特注品	25	☆爪数を確認ください。			NT-M 315	BHM-315	23			
TA8F610	特注品	25	AP-C 170	ANC-165	24	NT-M 400	特注品	25			
TA11F385	STA-385	22	AP-C 215	ANC-210	24	PB-C 165	ANC-165	24			
TA11F460	STA-460	22	AP-C 260	ANC-250	24	PB-C 210	ANC-210	24			
TA11F535	特注品	25	AP-C 315	ANC-315	24	PB-C 250	ANC-250	24			
TA11F610	特注品	25	AP-C 400	特注品	25	PB-C 315	ANC-315	24			
TC-6A	STA-165	22	AP-D 170	BHD-165	23	PB-D 130	BHD-125	23			
TC-8A	STA-190	22	AP-D 215	BHD-210	23	PB-D 165	BHD-165	23			
TC-10A	STA-273	22	AP-D 260	特注品	25	PB-D 210	BHD-210	23			
TC-12A	STA-310	22	AP-D 315	BHD-315	23	PB-D 250	BHD-250	23			
TC110F◇	STA-110	22	AP-D 400	特注品	25	PB-D 315	BHD-315	23			
TC130F◇	STA-130	22	AP-M 170	BHM-165	23	☆爪数を確認ください。					
TC165F◇	STA-165	22	AP-M 215	BHM-210	23	PBI-C 165	ANC-165	24			
TC190F◇	STA-190	22	AP-M 260	BHM-250	23	PBI-C 210	ANC-210	24			
TC230F◇	STA-230	22	AP-M 315	BHM-315	23	PBI-C 250	ANC-250	24			
TC273F◇	STA-273	22	AP-M 400	特注品	25	PBI-C 315	ANC-315	24			
TC310F◇	STA-310	22	APL-C 170	ANC-165	24	PBI-D 165	BHD-165	23			
TC356F◇	STA-385	22	APL-C 215	ANC-210	24	PBI-D 210	BHD-210	23			
			APL-C 260	ANC-250	24						